



www.peugeot.ru
2022

PEUGEOT BOXER





В сентябре 2020 года марка PEUGEOT отпраздновала 210-летний юбилей, – юбилей смелости, страсти и инноваций. 26 сентября 1810 года была официально зарегистрирована компания PEUGEOT Frères Aînés, запись о чем была внесена в реестр, сохранившийся в архивах Тер-Бланш (департамент Ду, Франция). Более двух веков подряд семья PEUGEOT принимала самое непосредственное участие сначала в модной революции 19 века – с кринолиновыми юбками на каркасе из стальной проволоки – а затем и в мобильной революции, с велосипедами и автомобилями.

На протяжении более чем двух столетий истории бренда формирующие его творцы, инженеры и дизайнеры неоднократно переписывали нормы и стандарты, опережая время и задавая тренды для всего автомобильного мира. Подобный союз умов и сердец подарил бренду PEUGEOT возможность непрерывающегося развития и уверенного взгляда в будущее. Непревзойдённое качество, фирменный дизайн и удовольствие за рулем остаются ключевыми ценностями бренда и по сей день, воплощаясь в каждой новой модели PEUGEOT.

PEUGEOT BOXER – АВТОМОБИЛЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К КАЧЕСТВУ И ЭКОНОМИЧНОСТИ

Более чем какой-либо другой автомобиль, Peugeot Boxer создан специально для Вашего вида деятельности.

Он обеспечивает уникальную легкость в управлении и предлагает оборудование, повышающее эффективность во время эксплуатации.

С целью подтвердить высокий уровень качества Peugeot Boxer проехал во время испытаний 4 000 000 км в различных циклах, с моделированием процесса старения, эквивалентного трехлетней эксплуатации. Это максимально гарантирует оптимальную надежность ходовой части, силовых агрегатов и других деталей, подвергающихся серьезной нагрузке переднего пассажира и наличием люка для перевозки длиномерных предметов.

Было выполнено также 500 000 циклов открывания и закрывания боковых сдвижных и задних дверей для обеспечения их долговечности.

У каждого бизнеса свои потребности, поэтому гамма Peugeot Boxer состоит из множества кузовов разной высоты и длины, что вместе с экономичным дизельным двигателем позволяет оптимизировать эксплуатацию автомобиля. При полезном объеме до 17 м³ (версия L4H3) и самой большой ширине грузового отделения в своем сегменте – 1,87 м при ширине 1,42 м между колесными арками – автомобиль может быть адаптирован к любому виду профессиональной деятельности благодаря одному из самых широких диапазонов максимальной разрешенной массы (от 2,5 до 4 тонн). Ко всем этим достоинствам стоит добавить новый дизайн передней части, сочетающий в себе современность и надежность.



СТИЛЬ, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ СОВРЕМЕННОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Современный дизайн Peugeot Boxer воплощает солидность благодаря внушительному бамперу, решетке радиатора, выполненной в стиле марки Peugeot, а также благодаря капоту с выступающими линиями, видоизмененная форма которого позволила улучшить герметичность моторного отсека.

Высоко расположенные фары с гладким стеклом выполнены в новом дизайне и оснащаются дневными ходовыми огнями со светодиодами*.

Благодаря этому передняя часть автомобиля выглядит современной и легкой. В округлых нишах в нижней части расположены противотуманные фары*.

Сзади новая конфигурация блока задних фонарей подчеркивает современность Peugeot Boxer.

*Опция.



НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для обеспечения лучшего качества были усовершенствованы двигатели Peugeot Boxer: полностью была переработана система впрыска дизельного двигателя 2,2 л HDi. Во время испытаний Peugeot Boxer проехал 4 000 000 км в экстремальных условиях эксплуатации: поездка с грузом и без груза по трассам всех типов, включая дороги с плохим покрытием, испытания в климатической камере, преодоление водных препятствий, для подтверждения высокого уровня защиты были также проведены антикоррозийные тесты в соленой воде.

Конструкция кузова Peugeot Boxer была подвергнута многочисленным усилениям для повышения износостойкости и уровня шумоизоляции. Были усилены механизмы задних распашных дверей, которые могут открываться как на 180, так и на 270 градусов*, что является преимуществом Peugeot Boxer. Кроме того, было проведено усовершенствование механизмов боковых сдвижных дверей, ставших более долговечными и надежными.

Peugeot Boxer демонстрирует улучшенный уровень шумоизоляции благодаря новой конструкции амортизаторов и тормозных дисков, что также повышает устойчивость нагруженного автомобиля.

Благодаря этим улучшениям Ваш Peugeot Boxer стал более эффективным и производительным.

*Опция.



ЕЩЕ БОЛЕЕ УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Peugeot Boxer оснащен самым современным технологическим оборудованием, которое облегчит Вам управление автомобилем.

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Водительская кабина Peugeot Boxer может стать настоящим продолжением офиса благодаря широкому выбору оборудования. Особенно это касается сенсорного экрана и аудиосистемы*. Кроме традиционных форматов она включает в себя поддержку Bluetooth® и разъем USB. Функциональный цветной сенсорный экран с диагональю 5 дюймов является эксклюзивным устройством в данном сегменте. Данный сенсорный экран может также показывать изображение с камеры заднего вида*.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Для повышения безопасности и точности маневров на Вашем Peugeot Boxer может быть установлена камера заднего вида с направляющими линиями, которая совмещена с системой помощи при парковке задним ходом. Она передает

изображение пространства за автомобилем на сенсорный экран и указывает точное направление при помощи цветных линий. Для большей безопасности камера заднего вида включается автоматически при открытии задних дверей и при движении задним ходом.

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Комфортабельные сиденья позволяют легко отрегулировать не только высоту посадки, но и поясничную поддержку*. Встроенный в спинку центрального сиденья столик, планшет для записей, потолочная полка* и многочисленные отделения для вещей позволяют максимально удобным образом организовать рабочее место водителя.

ХРОНОТАХОГРАФ

Автомобили, максимальная разрешенная масса которых составляет 4 тонны, серийно оснащаются электронным хронотахмографом.

*Опция.



ГАММА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Peugeot Вохер представлен в версии цельнометаллический фургон с различной длиной и высотой кузова. Таким образом, Вы можете выбирать из 5 различных вариантов: от 8 м³ (версия L1H1) до 17 м³ (версия L4H3).

Peugeot Вохер также значительно упрощает погрузку и выгрузку благодаря:

- Ширине грузового отделения 1,87 м между стенками и 1,42 м между колесными арками.
- Погрузочной высоте грузового отделения в 560 мм – одной из самых низких на рынке.
- Задним дверям, открывающимся на 96°, на 180°, а также на 270°.*
- Одной или двумя сдвижными боковыми дверями.*



Peugeot Вохер обладает одним из самых широких диапазонов максимальной разрешенной массы при наличии двух гамм:

- Легкая гамма: 330 (от 2,5 т до 3 т), 335 (3,5 т) и 435 (3,5 т).
- Тяжелая гамма: 440** (4,0 т).

Таким образом, за счет различных вариантов и размеров кузова, а также имеющихся аксессуаров, Peugeot Вохер будет соответствовать любым потребностям Вашего вида деятельности.

* Опция.

** Для управления грузовым автомобилем требуется специальная категория водительских прав.




ЦВЕТА КУЗОВА



Белый
BLANC ICY
неметаллик



Серебристый
GRIS ALUMINIUM
металлик



Серый
Gris Fer
металлик



Графитовый
Gris Graphito
металлик



Светло-синий
GRIS ARTENSE
металлик

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА КУЗОВА



Золотой
BEIGE
GOLDEN WHITE
металлик



Голубой
BLEU
LAGO AZZURO
металлик



Красный
ROUGE PROFOND
металлик



Желтый
JAUNE CARIOCA
неметаллик



Красный
ROUGE TIZIANO
неметаллик



Синий
BLEU IMPERIAL
неметаллик



Голубой
BLEU LINE
неметаллик




Черный
NOIR ONYX
неметаллик



ОТДЕЛКА



Обивка сидений
ткань C&T Darko



Обивка сидений
ткань черная Archille

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ



Штампованный
стальной диск









Легкосплавный
диск 15"

PEUGEOT BOXER ПО ВАШЕЙ МЕРКЕ

Вы можете сочетать три варианта высоты фургонов (2,254 м – 2,522 м – 2,760 м) с четырьмя вариантами длины (4,963 м – 5,413 м – 5,998 м – 6,363 м).

Кроме цельнометаллических фургонов имеется также две вариации шасси с кабиной длиной 5,943 м и 6,308.



L1	L2	L3	L4	I
		 15 м³	 17 м³	H3
	 11,5 м³	 13 м³	 15 м³	H2
 8 м³				H1

ГАММА АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Peugeot Boxer в стандартном виде предлагается в двух кузовах: цельнометаллический фургон (максимальная масса от 2,5 т до 4 т) и шасси с кабиной (максимальная масса 3,5 т).

Цельнометаллический фургон может трансформироваться в самые разнообразные версии. В то же время на базе шасси можно построить различные фургоны и платформы.

Мы предлагаем различные переоборудованные версии, которые будут отвечать специфическим требованиям бизнеса.

На базе цельнометаллического фургона:

- Автобусы повышенной комфортности и пассажироместимости (до 22 человек)
- Микроавтобус Tour Transformer
- Автомобиль скорой медицинской помощи
- Авторефрижератор с различными вариантами холодильного оборудования
- Грузопассажирские фургоны различных конфигураций.

На базе шасси с кабиной:

- Промтоварный фургон
- Изотермический фургон
- Бортовые платформы с тентом и без тента
- Авторефрижератор с различными вариантами холодильного оборудования.



Автобус повышенной комфортности


Грузопассажирский фургон

ГАБАРИТЫ

Вы можете выбирать из 6 различных вариантов: от 8 м³ (версия L1H1) до 17 м³ (версия L4H3)

	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Объём (м³)	8,0	11,5	13,5	15,5	15,0	17,0

РАЗМЕРЫ



Габаритные размеры	Двери						Внутренние размеры	
	Боковые сдвижные двери		Распашные двери					
	Длина, м	Высота, м	Ширина, м	Высота, м	Ширина, м	Высота, м	Длина, м	Высота, м
L1H1	4,963 м	2,254 м	1,075 м	1,485 м	1,562 м	1,520 м	2,670 м	1,662 м
L2H2	5,413 м	2,522 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	1,790 м	3,120 м	1,932 м
L3H2	5,998 м	2,522 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	1,790 м	3,705 м	1,932 м
L3H3	5,998 м	2,760 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	2,030 м	3,705 м	2,172 м
L4H2	6,363 м	2,522 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	1,790 м	4,070 м	1,932 м
L4H3	6,363 м	2,760 м	1,250 м	1,755 м	1,562 м	2,030 м	4,070 м	2,172 м
	Габаритная ширина (без наружных зеркал заднего вида) - 2,050 м		Высота порога грузового отделения - 0,560 м				Макс. внутренняя ширина 1,870 м. Ширина между колесными арками 1,422 м	



L1H1



L2H2



L3H2




L4H2




L3H3




L4H3




L1 КОРОТКАЯ ДЛИНА КУЗОВА
3 ЕВРОПАЛЛЕТЫ (1200x800 мм каждая)



L2 СРЕДНЯЯ ДЛИНА КУЗОВА
4 ЕВРОПАЛЛЕТЫ (1200x800 мм каждая)



L3 ДЛИННАЯ ДЛИНА КУЗОВА
5 ЕВРОПАЛЛЕТ (1200x800 мм каждая)



L4 СВЕРХДЛИННАЯ ДЛИНА КУЗОВА
6 ЕВРОПАЛЛЕТ (1200x800 мм каждая)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ

ДВИГАТЕЛЬ

На Peugeot Boxer устанавливается дизельный двигатель с усовершенствованной системой впрыска, который соответствует стандарту выбросов Евро 5. Дизельный двигатель объемом 2,2 л HDi мощностью 130 л.с. развивает 320 Н.м при 2000 оборотах в минуту. Эти характеристики делают автомобиль Вашим лучшим помощником как в городе, так и в поездках по трассам на большие расстояния.

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ

Для эффективного ведения бизнеса в России коммерческий автомобиль должен быть приспособлен к работе в сложных условиях. Именно поэтому мы включили сразу в базовую комплектацию оборудование, которое делает Peugeot Boxer полностью адаптированным к российским условиям:

- Заводская металлическая защита картера
- Догреватель Webasto
- Розетка 12 В в грузовом отсеке
- Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Аккумулятор повышенной емкости (110 А.ч)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система получила увеличенные тормозные диски и улучшенные амортизаторы для повышения акустического комфорта и эффективности. Peugeot Boxer, на который серийно устанавливаются дисковые тормоза, получает, таким образом, эффективную и прочную тормозную систему.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НОВЫЕ ФУНКЦИИ

Находиться в безопасности в автомобиле – это минимальное из Ваших требований. Вот почему Peugeot Boxer оснащен комплексным оборудованием для защиты Вас и Ваших пассажиров.

АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для обеспечения максимальной безопасности и устойчивости автомобиля в сложных ситуациях Peugeot Boxer оснащается следующим оборудованием серийно или в качестве опции:

- Антиблокировочная система (ABS)
- Система помощи при экстренном торможении (AFU)
- Система динамической стабилизации ESP
- Антипробуксовочная система ASR
- Система помощи при старте на наклоне Hill Assist.

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Определенные элементы Peugeot Boxer были усилены для обеспечения большей безопасности:

- усиленная конструкция с зоной программируемой деформации в передней части, поглощающая энергию при ударе
- усиленные передние двери
- контролируемое смещение педалей и рулевой колонки для защиты водителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT BOXER для авто массой менее 3,0 кг

Тип кузова	L2H1				L3H1		
	1.6HDi 5MT	2.0HDi 6MT	2.0HDi 6AT	2.0HDi 6MT 4x4	2.0HDi 6MT	2.0HDi 6AT	2.0HDi 6MT 4x4
Двигатель							
Тип топлива	Дизельное						
Норма выхлопа	Евро 5						
Объем двигателя	1560	1997					
Мощность	л.с. (кВт) / при об.мин.	90 (66) / 4000	150 (110) / 4000				
Крутящий момент	Нм/ при об.мин.	215 / 1500	370 / 2000				
Степень сжатия		16,0	16,7				
Диаметр / ход поршня		75 x 88.3	85 x 88				
ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА							
Максимальная длина грузового отсека по полу	мм	2 670					3 705
Максимальная ширина грузового отсека	мм	1 870					
Ширина грузового отсека м/у колесными арками	мм	1 422					
Максимальная высота грузового отсека	мм	1 662					
Максимальная погрузочная высота (от земли до пола груз. отделения)	мм	560					
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ							
Полезный объем	м³	8					13
ПРОЁМЫ ДВЕРЕЙ							
Высота проема боковой двери	мм	1 485					
Ширина проема боковой двери	мм	1 075					
Высота проема задней двери	мм	1 520					
Ширина проема задней двери	мм	1 562					
МАССЫ И НАГРУЗКИ							
Полная масса	кг	2 495	2 790	2 840			2 495 2 790
Снаряжённая масса	кг	1 860			1 975		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT BOXER для авто массой менее 3,0 кг (продолжение таблицы)

Тип кузова	L1H1			L2H2			L3H2		
	2,5т	2,79т	2,9т	2,5т	2,79т	2,9т	2,5т	2,79т	
Тип полной массы									
Двигатель	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА									
Полезная нагрузка	кг	635	930	980	570	865	980	520 815	
Максимальная нагрузка на переднюю ось	кг	1 630					1 850		
Максимальная нагрузка на заднюю ось	кг	1 650					2 000		
ДВИГАТЕЛЬ									
Объем двигателя	2 198								
Тип топлива	дизельное								
Мощность	л.с. (кВт) / при об. мин.	130 (96) / 3500							
Крутящий момент	Нм/ при об. мин.	320 / 2000							
Степень сжатия		15.5							
Выброс CO ₂ (в смешанном цикле)	г/км	195			199		229		
Норма выхлопа	Евро 5								
ТРАНСМИССИЯ									
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая								
Привод	передний								
РАСХОД ТОПЛИВА*									
в городском цикле	л/100км	8,5			9,2				
в загородном цикле	л/100км	5,8			6,3				
в смешанном цикле	л/100км	6,8			7,4				
объем топливного бака	л	90							
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*									
максимальная скорость	км/ч	150			148				
разгон, 0 - 100 км/ч	сек	20							
МАНЁВРЕННОСТЬ									
Радиус разворота (по бордюру)	м	5,6			6,3		7,1		
Радиус разворота (между стен)	м	5,7			6,4		7,2		
ПОДВЕСКА									
передняя	независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости								
задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами								
ШИНЫ И ДИСКИ									
размерность шин	215/70/R15C 109/107 S								

* все характеристики приведены для версий с 3мя передними сиденьями, носят информативный характер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT BOXER для авто массой более 3,0 кг

Тип кузова	L1H1	L2H2	L3H2		L3H3	L4H2			L4H3			
Тип полной массы	4,0т	4,0т	3,5т	4,0т	3,5т	3,5т	4,0т		3,5т		4,0т	
Двигатель	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 150л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 150л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ												
Длина	мм	4 963	5 413	5 998		6 363						
Ширина (без зеркал)	мм	2 050										
Ширина (с зеркалами)	мм	2 270										
Высота	мм	2 254	2 522		2 760	2 522			2 760			
Колесная база	мм	3 000	3 450	4 035								
Дорожный просвет (увелич.)	мм	181	186	161	180	160	224	222	222	184	183	
Свес, пер.	мм	948										
Свес, задн.	мм	1 015				1 380						
Колея передних колёс	мм	1 810										
Колея задних колёс	мм	1 790										
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	16,0										
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	16,0										
ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА												
Максимальная длина грузового отсека по полу	мм	2 670	3 120	3 705		4 070						
Максимальная ширина грузового отсека	мм	1 870										
Ширина грузового отсека м/у колесными арками	мм	1 422										
Максимальная высота грузового отсека	мм	1 662	1 932		2 172	1 932			2 172			
Максимальная погрузочная высота (от земли до пола груз. отделения)	мм	560										
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ												
Полезный объем	м³	8	11,5	13		15			17			
ПРОЁМЫ ДВЕРЕЙ												
Высота проема боковой двери	мм	1 485	1 755									
Ширина проема боковой двери	мм	1 075	1 250									
Высота проема задней двери	мм	1 520	1 790		2 030	1 790			2 030			
Ширина проема задней двери	мм	1 562										
МАССЫ И НАГРУЗКИ												
Полная масса	кг	4 005		3 500	4 005	3 500		4005	3500		4005	
Снаряжённая масса	кг	1 945	2 085	1 975	2 135	2 000	2 060	2 105		2 090	2 135	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT BOXER для авто массой более 3,0 кг (продолжение таблицы)

Тип кузова	L1H1	L2H2	L3H2		L3H3	L4H2			L4H3		
Тип полной массы	4,0т	4,0т	3,5т	4,0т	3,5т	3,5т	4,0т		3,5т		4,0т
Двигатель	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 150л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT	2,2TDi E5 150л.с. MT	2,2TDi E5 130л.с. MT
Полезная нагрузка	кг	2 060	1 920	1 525	1 870	1 500	1 440	1 900		1 410	
Максимальная нагрузка на переднюю ось	кг	2 100		1 850	2 100	1 850	2 100				
Максимальная нагрузка на заднюю ось	кг	2 400		2 000	2 400	2 000	2 400				
ДВИГАТЕЛЬ											
Объем двигателя		2 198									
Тип топлива		дизельное									
Мощность	(кВт)/при об. в мин.	130 (96) / 3500						150 (110) / 3500	130 (96) / 3500	150 (110) / 3500	130 (96) / 3500
Крутящий момент	Нм/при об. в мин.	320 / 2000						350 / 2000	320 / 2000	350 / 2000	320 / 2000
Степень сжатия		15.5									
Выброс CO ₂ (в смешанном цикле)	г/км	199	229								
Норма выхлопа		Евро 5									
ТРАНСМИССИЯ											
Коробка передач		механическая, 6-ступенчатая									
Привод		передний									
РАСХОД ТОПЛИВА*											
в городском цикле	л/100 км	9,2	9,3	9,2	9,3	9,2	9,3	9,3	9,2	9,3	9,3
в загородном цикле	л/100 км	6,3	6,5	6,3	6,5	6,3	6,5	6,5	6,3	6,5	6,5
в смешанном цикле	л/100 км	7,4	7,5	7,4	7,5	7,4	7,5	7,5	7,4	7,5	7,5
объем топливного бака	л	90									
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*											
максимальная скорость	км/ч	150	90	148		142	142		150	142	150
разгон, 0 - 100 км/ч	сек	20.0	20.0	20.0		20.0	20.0		18.6	20.0	18.6
МАНЕВРЕННОСТЬ											
Радиус разворота (по бордюру)	м	5.6	6.3	7.1							
Радиус разворота (между стен)	м	5.7	6.4	7.2							
ПОДВЕСКА											
передняя		независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости									
задняя		зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами									
ШИНЫ И ДИСКИ											
размерность шин	мм	225/75/R16C 116/114R		225/75/R16C 116/114R		215/70/R15C 109/107 S	215/70/R15C 109/107 S	225/75/R16C 116/114 R		215/70/R15C 109/107 S	225/75/R16C 116/114R



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



**ГАРАНТИЯ:
2 ГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ПРОБЕГУ.** Устранение заводских
дефектов в период гарантии.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
PEUGEOT ASSISTANCE.**
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ.
• 5 лет для развозных и коммерческих
автомобилей.

**ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ.** На протяжении срока
действия Договорной гарантии для
развозных и коммерческих автомобилей.

Общие положения в части гарантийных обязательств PEUGEOT:

• Гарантийные обязательства PEUGEOT действуют в течение оговоренного срока, начиная с даты покупки первым владельцем нового автомобиля, указанной в содержащемся в сервисной книжке гарантийном сертификате.

• Работы, выполняемые по гарантии, а также все операции по техническому обслуживанию, предусмотренные компанией «Автомобили Пежо», должны осуществляться только в технических центрах дилерской сети PEUGEOT.

• В случае перепродажи автомобиля его следующие владельцы пользуются гарантиями PEUGEOT вплоть до окончания срока их действия, при этом гарантии сохраняют силу, если их условия соблюдались каждым владельцем автомобиля. В этих целях Вы принимаете на себя обязательство поставить своего покупателя в известность об условиях действия гарантий.

• Гарантии PEUGEOT распространяются только на автомобили, проданные, эксплуатируемые и обслуживаемые

официальными дилерскими центрами PEUGEOT на территории таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия, Украина.

• Гарантия изготовителя не распространяется на автомобили, эксплуатирующиеся на территории Соединенных Штатов Америки и Канады в связи с тем, что компания «Автомобили Пежо» не имеет там сервисной сети

• Услуга PEUGEOT ASSISTANCE доступна только на территории России

Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:

• Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова включает всебя частичное или полное восстановление данного покрытия кузова, необходимое для устранения дефектов, признанных компанией «Автомобили Пежо» или ее представителем.

• Гарантия действует только при условии, что автомобиль всегда ремонтировался согласно периодичности, определенной компанией «Автомобили Пежо»,

а клиент в строгом соответствии с правилами изготовителя предоставлял автомобиль для устранения возможных неисправностей.

Чтобы гарантия PEUGEOT на лакокрасочное покрытие продолжала действовать, Вы обязаны сдать автомобиль в ремонт для устранения повреждений, вызванных внешним воздействием, в том числе ДТП, в течение двух месяцев с момента их обнаружения, при этом ремонт будет произведен за Ваш счет.

Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не может рассматриваться в качестве контрактных обязательств. PEUGEOT оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей автомобилей без обязательств по обновлению данного документа. Предоставление цветов кузова и материалов внутренней отделки проводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного произведения цветовой гаммы. Если Вы заметили ошибки в данной брошюре, пожалуйста, проинформируйте нас, оставив сообщение на главной странице сайта в разделе «Связаться с нами».

ВСЕГДА С ВАМИ

www.peugeot.ru
peugeot.ru
cars.peugeot.ru – раздел «Автомобили в наличии»

Горячая линия Peugeot:
8 800 555-53-35
пн – вс 9:00–21:00
(звонок по России бесплатный)

Круглосуточная служба помощи
на дороге Peugeot Assistance:
8 800 555 18 10

