## Прайс-лист Partner Refri

(ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ)

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35





Базовая версия фургона		COOL (FRB -10C; +12C) ICE (FRC -18C; +12C) Цена от (без учета стоимости холодильной	
Partner L1 - 1.6VTi (115л.с.) МТ		от 2209900	от 2209900
	LCDV	2PB9J0CEF532A060	2PB9J0CEF532A060
	Com deno code	2PB9J0CEF532Z2	2PB9J0CEF532Z3
Partner L1 - 1.6HDi (90л.с.) MT		от 2289900	от 2289900
	LCDV	2PB9J0CBF532A060	2PB9J0CBF532A060
	Com deno code	2PB9J0CBF532Z2	2PB9J0CBF532Z3
Partner L2 - 1.6VTi (115л.с.) МТ		от 2299900	от 2299900
	LCDV	2PB95BCEF532A060	2PB95BCEF532A060
	Com deno code	2PB95BCEF532Z2	2PB95BCEF532Z3
Partner L2 - 1.6HDi (90л.с.) MT		от 2379900	от 2379900
	LCDV	2PB95BCBF532A060	2PB95BCBF532A060
	Com deno code	2PB95BCBF532Z2	2PB95BCBF532Z3

<sup>\*</sup> Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе

0 0 m <sup>3</sup>				
Общий объем термоотсека для версии L1 2,0м³, для версии L2 2,7м³, 1 европаллета.				
Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 9мм ламинированная фанера  и 1,5мм рифленый алюминиевый лист				
Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик				
Панель левой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик				
Панель правой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик				
Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 1.5 мм стеклопластик				
Блокировка боковой сдвижной двери				
г 1 г г г				

формования. Заполнение всей поверхности детали пенополиуретаном 40-50мм. Накладки комплектуются центральным нащельником, создающим дополнительное перекрытие заводскому уплотнителю

Рейки крепления груза по обоим бортам

Дополнительный контур уплотнений - Резиновый ЕРDM уплотнитель, армированный органическим волокном. Устанавливается по дверным проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода по дверным проемам

Ограничения по заказу дополнительных опций базового автомобиля Peugeot Partner:

- покрытие пола в грузовом отделении + внутренняя обшивка стен, дверей
- термо- и шумо-защитная перегородка между кабиной и грузовым отделением кондиционер на базовый фургон доступен только при заказе электрического ХОУ и только для версии с дизельным двигателем 1.6 HDi. Приводная и электрическая XOУ не устанавливается на бензиновую версию 1.6 VTi при установленном

\* Представленные на сайте изображения автомобилей могут отличаться от автомобилей, доступных в дилерских центрах. Отображение цветов на экранах различных устройств может незначительно отличаться от цвета реального автомобиля. В стандартное оборудование автомобилей могут входить не все опции и варианты отделки интерьера и экстерьера, видимые на изображениях. Некоторые опции могут быть доступны за дополнительную плату.

Любая информация, размещенная на данном сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе. Для получения подробной информации, обращайтесь в официальные дилерские

ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС" не гарантирует своевременность, точность и полноту информации на сайте, а также беспрепятственный доступ к сайту в любое время. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

## Прайс-лист Expert Refri

(Изотермический)

Горячая линия Peugeot: 8 800 555 53 35





Базовая версия фургона	LCDV	COOL (FRB -10C; +12C)	ICE (FRC -18C; +12C)
		Цена от (без учета стоимости холодильной установки), руб. с НДС	
Expert Fourgon L2 1.6HDi 90 л.с.	2PKRF2HBH5D0A017	от 3369900	от 3369900
5MT	ZPKRI ZI IBI ISBOAO I7	2PKRF2HBH5D09V	2PKRF2HBH5D09W
Expert Fourgon L2 2.0HDi 150 л.с.	2PKRF2HKB6D0UJ17	от 3419900	
6MT		2PKRF2HKB6D0Z8	
Expert Fourgon L2 2.0HDi 150 л.с.	2PKRF2HKB6D0A017	от 3469900	от 3469900
6MT 2PK		2PKRF2HKB6D09V	2PKRF2HKB6D09W
Expert Fourgon L3 2.0HDi 150 л.с. 6MT	2PKRF3HKB6D0A017	от 3529900	от 3529900
		2PKRF3HKB6D09V	2PKRF3HKB6D09W

<sup>\*</sup> Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе. Для получения подробной информации, обращайтесь в официальные дилерские центры.

Спецификация FRB -10C; +12C	Спецификация FRC -18C; +12C	
Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 9мм ламинированная фанера и 1,5мм рифленый алюминиевый лист	Панель пола - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 9мм ламинированная фанера и 1,5мм рифленый алюминиевый лист	
Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик	Панель потолка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик	
Панель левой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик	танель левои стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм	
Панель правой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик	стеклопластик Панель правой стенки - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 80мм, 1.5 мм стеклопластик	
Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 1.5 мм стеклопластик	Передняя стенка - Сэндвич панель: экструдированный пенополистирол 50мм, 1.5 мм стеклопластик	
Накладки на задние двери - Инженерно проработанные детали изготавливаются путем термовакуумного формования. Заполнение всей поверхности детали пенополиуретаном 40-50мм. Накладки комплектуются центральным нащельником, создающим дополнительное перекрытие заводскому уплотнителю	Накладки на задние двери - Инженерно проработанные детали изготавливаются путем термовакуумного формования. Заполнение всей поверхности детали пенополиуретаном 40-50мм. Накладки комплектуются центральным нащельником, создающим дополнительное перекрытие заводскому уплотнителю	
Накладки боковых дверей - Изготавливается путем термовакуумного формования из термостойкого ABS пластика. Заполнение поверхности детали пенополиуретаном 30 мм	Блокировка боковой сдвижной двери	
Рейки крепления груза по обоим бортам, кроме боковых сдвижных дверей	Рейки крепления груза по обоим бортам	
Дополнительный контур уплотнений - Резиновый ЕРDM уплотнитель, армированный органическим волокном. Устанавливается по дверным проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода по дверным проемам	Дополнительный контур уплотнений - Резиновый ЕРDM уплотнитель, армированный органическим волокном. Устанавливается по дверным проемам, обеспечивая отсутствие утечек холода по дверным проемам	

<sup>\*</sup> Представленные на сайте изображения автомобилей могут отличаться от автомобилей, доступных в дилерских центрах. Отображение цветов на экранах различных устройств может незначительно отличаться от цвета реального автомобиля. В стандартное оборудование автомобилей могут входить не все опции и варианты отделки интерьера и экстерьера, видимые на изображениях. Некоторые опции могут быть доступны за дополнительную плату.

Любая информация, размещенная на данном сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все цены, указанные на сайте, не являются окончательными и устанавливаются дилерскими центрами на индивидуальной основе. Для получения подробной информации, обращайтесь в официальные дилерские центры.

ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС" не гарантирует своевременность, точность и полноту информации на сайте, а также беспрепятственный доступ к сайту в любое время. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.