

НОВЫЙ PEUGEOT 2008

Спецификация - модельный код D0 (производство с 01.12.2021 по 31.01.2022)



ПВЕТА И ОБИВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	АСПУЕ	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 899 000	-	-	-
						1PP1SYHMU6D0A0D0	=	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		-	2 089 000	2 289 000	2 409 000
D	450	440	0.4	0.40		-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		-	-		2 469 000 1PP1SYTLV9D0A0D0
БЕЗОПАСНОСТ	Ъ								
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые, оконные шторки безопасности						•	•	•	•
Система динамической стабилизации (ESC) Антиблокировочная тормозная система (ABS) Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) Система помощи при экстренном торможении (EBA)						•	•	•	•
Система интеллектуз песок, грязь, режим и		I Grip Control с селектором	выбора режимов работь	и: нормальный режим, снег,		-	-	•	•
Система контроля да	авления воздуха в шинах					•	•	•	•
Крепления для детск	ких кресел ISOFIX и TOP Т	ETHER на боковых задних	сидениях			•	. • .	. •	-
Крепления для детских кресел ISOFIX и TOP TETHER на переднем пассажирском и боковых задних сидениях						-	ē	-	•
Автоматическая блокировка дверей при начале движения						•	•		•
Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС"						•	•	•	•
ЭКСТЕРЬЕР									
16" стальные диски с	с декоративными колпакам	и ARES + компактное запа	сное колесо (для версии	і с механической коробкой		•	-	A	-
16" легкосплавные д	иски + компактное запасно	ре колесо			ZHKJ	-	•	-	-
16" легкосплавные д	иски + полноразмерное заг	пасное колесо			ZHKU	25 000 p,	25 000 p,	2	2
17" легкосплавные д	иски + компактное запасно	ре колесо				-	-	•	•
Боковые зеркала с э	лектрорегулировками, обо	гревом, механическим скла	адыванием, черного глян	цевого цвета	HU03	•	2	-	2
Боковые зеркала с э	лектрорегулировками, обо	гревом, электроприводом	складывания, черного гля	янцевого цвета	HU02	÷	•	•	=
Боковые зеркала с э черного глянцевого ц		гревом, электроприводом	складывания, подсветкой	й околодверного пространства,	HU13	-	-	Ŧ	•
Тонированные задни	е боковые стекла и стекло	задней двери				=	ē	•	•
Черные глянцевые р	ейлинги					2	2	•	•
Черная глянцевая решетка радиатора						•	•	-	=
Черная решетка рад	иатора с глянцевыми хром	ированными элементами				2	2	•	2
Решетка радиатора	с темным хромированием					=	=	-	•
Черная крыша 'Black Несовместим с цве	Diamond' том "Черный Noir Perla Ne	era" (9VM0)			JD20	=	-	15 000 p,	•
Хромированные патр	рубки выхлопной системы					-	¥	μ	•
Серебристые декора	тивные накладки на перед	цнем и заднем бамперах и	нижней части передних и	1 задних дверей				•	•



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	ACTIVE	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 899 000	-	-	-
						1PP1SYHMU6D0A0D0	-	-	
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		-	2 089 000	2 289 000	2 409 000
						-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		-	-		2 469 000
						-	-		1PP1SYTLV9D0A0D0
Металлическая защи	та картера					•	•	•	•



Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	ACTIVE	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 899 000	-	-	-
						1PP1SYHMU6D0A0D0	<u>=</u>	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		=	2 089 000	2 289 000	2 409 000
						-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		÷	÷		2 469 000 1PP1SYTLV9D0A0D0
						-	-		IFF IST TEV 9 DO A O DO
	иощи при вожден	ии			ZVBX				
Круиз-контроль с ограничителем скорости						•	•	-	-
Пакет помощи водителю #1: • Круиз-контроль с ограничителем скорости • Система автоматического экстренного торможения • Система предупреждения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля • Система предотвращения выхода из полосы разметки • Система контроля усталости водителя • Система распознавания знаков ограничения скорости движения с индикацией рекомендуемой скорости						-	-	•	•
Адаптивный круиз- Система автомати	ителю #2 (для версии GT контроль с функцией Stop ческого экстренного тормо: я автомобиля в центре пол	& Go жения с увеличенным диаг			ZVCC	-	-	-	35 000 p,
Задние датчики пари	ковки					•	•	•	•
Камера заднего вид	a 180°					-	a	•	•
Передние датчики п	арковки					=	-	-	•
Система помощи пр	и параллельной и перпенд	икулярной паркове (для ве	ерсии GT с двигателем Р	uretch 150 AT8)	WY45	=	-	=	25 000 p,
Система предупреж	дения о присутствии объек	та в слепой зоне				2	2	2	•
ОСВЕЩЕНИЕ									
Светодиодные днев	ные ходовые огни					•	•	•	•
Галогеновые фары ј	рефлекторного типа				WV61	•	-	-	-
Светодиодные фары	ы рефлекторного типа Есо	LED			WV71	=	•	•	7.
Светодиодные фары ближнего и дального света Peugeot Full Led с функцией автоматического переключения фар дальнего света, светодиодные повторители поворотов						ē	ā	=	•
Светодиодные прот	ивотуманные фары с функ	цией подсветки поворотов				=	=	•	



Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	ACTIVE	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 899 000	-	-	-
						1PP1SYHMU6D0A0D0	-	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		-	2 089 000 1PP1SYLLYMD0A0D0	2 289 000 1PP1SYRLYMD0A0D0	2 409 000 1PP1SYTLYMD0A0D0
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		-	-	IPP151RL1WIDUAUDU	2 469 000
	, 18. 5	(1877)		. 		2	2		1PP1SYTLV9D0A0D0
КОМФОРТ									
Аналоговая приборная панель с 3.5" LCD дисплеем						•	e e	-	-
Цветной матричный TFT дисплей 3,5"						-	•	2	-
Цифровая конфигур	ируемая приборная панель	ь Peugeot 3D i-Cockpit® с ц	ветным 3D дисплеем		GMAW	≅	Ŧ	•	•
Электрический стоя	ночный тормоз					÷	-	•	•
Спортивное мультис	рункциональное рулевое к	олесо с обивкой из гладкой	шлифованной кожи			•	•	•	5
Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с обивкой из нешлифованной кожи и логотипом GT						2	ų.	9	•
Кондиционер					RE01	•	Ŧ	-	=
Автоматический однозонный климат-контроль				RE07	-	•	•	•	
Передние и задние :	электростеклоподъемники	с защитой от защемления				•	•	•	•
Центральный замок	с дистанционным управле	нием				•	•	•	•
1 ключ с дистанцион	ным управлением централ	тьным замком + 1 механиче	ский ключ			•	•		
2 ключа с дистанцио	онным управлением центра	льным замком				¥	e e	•	•
Кнопка запуска двига	ателя					5	5	•	•
Система бесключев	ого доступа в салон				YD07		-	2	18 000 p,
Подрулевые лепест	ки переключения передач ((для версии с 8-ступенчато	й автоматической короб	кой передач)		-	5	₹.	•
Ламинированное ло	бовое стекло					•	•	-	-
Ламинированное акк	устическое лобовое стекл	о с электрообогревом (обо	рев зоны покая дворник	ов и в области левой стойки)	LW02	8 000 p,	8 000 p,	•	•
Электрообогрев фор	осунок омывателя и бачок	омывателя увеличенной ем	кости			•	•	•	•
Датчик дождя						•	•	•	•
Датчик света						•	•	•	•
Самозатемняющееся зеркало заднего вида				RL05	2	•	•	•	
Беспроводная заряд	ка смартфонов				E301	-	=	*	12 000 p,
Панорамная стеклян	ная крыша со сдвижной от	гкрывающейся секцией			TC07	2	2	80 000 p,	80 000 p,
Двухуровневый пол	багажного отделения					-	-	•	•



ЦВЕТА И ОБИВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	АСПИЕ	ACTIVE	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 899 000	-	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		1PP1SYHMU6D0A0D0 -	2 089 000	2 289 000	2 409 000
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		- 1	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0 2 469 000
						-	-		1PP1SYTLV9D0A0D0
сиденья и от	ДЕЛКА								
Центральный подлок	отник с двумя подстаканн	иками				₹	=	•	•
Передние сиденья со	о стандартным профилем					•	•	•	2
Передние сиденья со	о спортивным профилем					-	=	-	•
Сиденье водителя с	регулировкой в 6 направля	ениях, сиденье переднего	пассажира с регулировко	й в 4 направлениях		•	•	•	•
Подогрев передних с	идений					•	•	•	•
Тканевая обивка сид	ений с 3D рисунком с оран	нжевой прострочкой						-	-
Тканевая обивка сид	ений с мятно-зеленой про	строчкой и вставками из ис	скусственной кожи			ē	ā	•	
Тканевая обивка сидений с зеленой прострочкой и вставками из искусственной кожи						-	-	-	•
Пакет кожа 'Nappa': • Обивка сидений натуральной кожей 'Nappa' с вставками из искусственной кожи • Сиденье водителя с электрорегулировками и функцией массажа • Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте				4HFX	-	-	-	90 000 p,	
Передняя панель с д	войной прострочкой зелен	ного цвета				5	5	-	•
Светодиодная декор	ативная подсветка передн	ней и дверных панелей (8 ц	ветов)			-	-	-	•
Солнцезащитные коз	вырьки без подсветки, пла	фон освещения салона в п	ередней части автомоби	ля, подсветка багажника		•	•	-	-
Солнцезащитные коз подсветка багажника		фон освещения салона с л	ампами для чтения в пер	редней части автомобиля,		2	-	•	2
	вырьки со светодиодной по ряда, подсветка багажника	одсветкой , светодиодная г а	подсветка для водителя	и переднего пассажира и		=	-	-	•
Алюминиевые наклад	дки на педали и передние	пороги				-	÷ .	2	•
мультимедий	ная система								
Мультимедийная сис Link, 6 динамиков	тема с цветным сенсорны	им дисплеем, Bluetooth, под	держкой протоколов Арр	ole Carplay, Android Auto, Mirror		•		•	•
Экран 7", 1 USB разъ						•	•	-	=
		нели, два в задней части ц				-	-	•	•
	тема с 10" цветным сенсо d Auto, Mirror Link, 6 динам		навигации, функцией ВІ	uetooth, поддержкой протоколов	ZJ17	-	÷	50 000 p,	50 000 p,



ЦВЕТА И ОБИВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	АСТІVЕ	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 899 000	-	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		1PP1SYHMU6D0A0D0	2 089 000	2 289 000	2 409 000
						-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		-	÷		2 469 000
						-	-		1PP1SYTLV9D0A0D0
ЦВЕТА КУЗОВА									
axaxax					0MP0	0 p,	0 p,	0 p,	•
Цвет металлик: • Оранжевый Orange • Серый Gris Platinum • Светло-Серый Gris • Черный Noir Perla N	n (VLM0) Artense (F4M0)				оммо	25 000 p,	25 000 p,	25 000 p,	25 000 p,
Цвет металлик: • Красный Rouge Elix	ir (VHM5)				0MM5	30 000 p,	30 000 p,	30 000 p,	30 000 p,
Цвет металлик: • Белый перламутр В • Синий Bleu Vertigo (0ММ6	30 000 p,	30 000 p,	30 000 p,	30 000 p,

^{• -} стандартное оборудование



О - платная опция

^{*}Вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру РЕИСЕОТ РОССИЯ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ

ЦВЕТА И ОБИВКИ

УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ		ACTIVE	ALLURE	O	ST .
Обивка		Тканевая обивка с 3D рисунком	Тканевая обивка с вставками из искусственной кожи	Тканевая обивка с вставками из искусственной кожи	Натуральная кожа с вставками из искусственной кожи
		A5FX	A6FX	A7FX	4HFX
Прострочка		Orange	Menthol Green	Adamite Green	Asphalt
ЦВЕТА "НЕМЕТАЛЛИК"					
Белый Blanc Banquise	WPP0	•	0	(-)	
ЦВЕТА "МЕТАЛЛИК" Оранжевый Orange Fusion	2SM0	0	0	Ō	0
Серый Gris Platinum	VLM0	0	0	0	0
Светло-серый Gris Artense	F4M0	0	0	0	0
Черный Noir Perla Nera	9VM0	0	0	0	0
Красный Rouge Elixir	VHM5	0	0	0	0
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА					
Белый перламутр Blanc Nacré	N9M6	O	0	0	0
Синий Blue Vertigo	SMM6	0	0	0	0
ЧЕРНАЯ КРЫША 'BLACK DIAMOND'					

^{*}Доступно со всеми цветами, кроме черногоNoir Perla Nera

ЦВЕТА И ОБИВКИ

ЦВЕТА

ЦВЕТА "НЕМЕТАЛЛИК"



Белый Blanc Banquise

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Белый перламутр Blanc Nacré



Синий Blue Vertigo

ОБИВКИ



GT



GT (Опция)

ЦВЕТА "МЕТАЛЛИК"















Fusion

Оранжевый Orange Серый Gris Platinum

Artense

Светло-серый Gris Красный Rouge Elixir



Черный Noir Perla Nera

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ЦВЕТА И ОБИВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БЕНЗИН	БЕНЗИН	БЕНЗИН
	1.2л Puretech 100 MT6	1.2л Puretech 130 EAT6	1.2л Puretech 150 EAT8
ДВИГАТЕЛЬ			
Объем двигателя (cм³)	1199	1199	1199
Количество цилиндров / Расположение	3 в ряд	3 в ряд	3 в ряд
Количество клапанов на цилиндр	4	4	4
Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин)	74/100 при 5500	96/130 при 5500	110/150 при 5500
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	205 при 1750	230 при 1750	240 при 1750
Экологическая норма	EBPO 6	EBPO 6	EBPO 6
Тип впрыска топлива	Непосредственный, с электронным управлением	Непосредственный, с электронным управлением	Непосредственный, с электронным управлением
Частота обслуживания	10 000 км или 1 год	10 000 км или 1 год	10 000 км или 1 год
Тип топлива	АИ 95	АИ 95	АИ 95
ТРАНСМИССИЯ			
Тип	Механическая	Автоматическая	Автоматическая
Количество передач	6	6	8
Тип привода	Передний	Передний	Передний
ВЕС И НАГРУЗКИ			
Снаряженная масса (кг)	1265	1300	1330
Максимально допустимая масса с грузом (кг)	1705	1730	1755
Максимальная буксируемая масса прицепа с тормозами - 12% наклон (кг)	500	500	500
Общая допустимая масса в движении (кг)	2205	2230	2255



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БЕНЗИН	БЕНЗИН	БЕНЗИН
	1.2л Puretech 100	1.2л Puretech 130	1.2л Puretech 150
	MT6	EAT6	EAT8
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1			
Разгон 0-100 км/ч (с)	10,8	10,2	8,7
Разгон 1000м (с)	33,9	31,5	29,7
Максимальная скорость, км/ч	178	199	213
Разгон 80-120 км/ч в режиме Drive (c)	6,4	6,9	5,7
РАСХОД И ВЫБРОСЫ			
Расход в городском цикле (л/100км)	8,3	8,4	7,7
Расход в загородном цикле (л/100км)	5,3	5,4	5,2
Расход в смешанном цикле (л/100км)	6,4	6,5	6,1
Выбросы CO_2 (в смешанном цикле) (г/км)	145	148	138
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Тип шин	215/65 R16	215/65 R16	-
(стандартное оборудование или опция в зависимости от версии)	-	215/60 R17	215/60 R17
Запасное колесо	Уменьшенное	Уменьшенное	Уменьшенное
ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА			
Передние / задние тормоза	Дисковые	Дисковые	Дисковые
D	Независимая, пружинная, типа	Независимая, пружинная, типа	Независимая, пружинная, типа
Передняя подвеска	McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
	Полузависимая, пружинная, рычажная,	Полузависимая, пружинная,	Полузависимая, пружинная,
2	с гидравлическими телескопическими	рычажная, с гидравлическими	рычажная, с гидравлическими
Задняя подвеска	амортизаторами и стабилизатором	телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной	телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной
	поперечной устойчивости	устойчивости	устойчивости

¹¹Только с водителем

ЕАТ6: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач

EAT8: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач



^{*} Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состояния, дорожные, клималическом и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.

ЦВЕТА И ОБИВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

ГАБАРИТЫ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

DITEMENTE L'ADAL ALIDI	
Длина (мм)	4300
Ширина с боковыми зеркалами (мм)	1987
Высота (мм)	1530-1550
Колесная база (мм)	2605
Передний / задний свес (мм)	870 / 825
Передняя / задняя колея (мм)	1540 / 1540
Дорожный просвет (мм)	200

ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ

Количество мест	5
Ширина на уровне локтей спереди / сзади (мм)	1408 / 1378
Ширина на уровне плеч спереди / сзади (мм)	1370 / 1317

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ТОПЛИВНЫЙ БАК	
Длина с поднятыми задними сиденьями (мм)	791
Ширина между колесными арками (мм)	1014
Погрузочная высота (мм)	700
Минимальный объем багажного отделения (л)	434
Максимальный объем багажного отдления (л)	1467
Объем топливного бака (л)	44
















1467 L







Α	704
В	649
C1	884
C2	1756
D	872
E	791
E1	1014
E2	545
E3	819
E4	700/709
F	906
G	889
н	385,2
1	446
J	1408
K	1370
L	1378
м	1317
N	238,5



